HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

HA NOI CSC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT XD HÀ NỘI
HA NOI CONSTRUCTION SURVEY CONSULTANT .,.JSC
P.909 - A1 - KĐT ĐỊA ỐC - HOÀNG VĂN THỤ - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
TEL/FAX: 0466541818 EMAIL: HANOICSC@YAHOO.COM

DỰ ÁN: TRUNG TÂM BÁN, GIỚI THIỆU SP, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở

ĐỊA ĐIỂM: Ô ĐẤT A8/ODK1 - KĐT NAM HỒ LINH ĐÀM, Q.HOÀNG MAI, HÀ NỘI

HỐ KHOAN: HK16

TỌA ĐỘ: X = 2318670; Y = 586176

Ngày thực hiện: 19 - 21/10/2016

Cao độ hố khoan : 6.3 m

Mực nước dưới đất: 3.7 m

Độ sâu hố khoan: 46.0 m

Thước tỷ lệ	Độ sâu mặt lớp (m)	Độ sâu đáy lớp (m)	Bề dày lớp (m)	Tên lớp	MẶT CẮT	Độ sâu lấy mẫu	MÔ TẢ	THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)					
								Độ sâu SPT (m)	Số búa/15cm N1	N2	N3	N/30cm	BIỂU ĐỒ XUYÊN N = số búa / 30cm (0 20 40 60 80 >100)
01	0.0	2.7	2.7	1			Đất lấp						
03	2.7	5.5	2.8	3		UD: 2.8-3.0	Cát pha xám vàng, trạng thái dẻo	3.0-3.45	1	2	3	5	
05						UD: 4.8-5.0		5.0-5.45	1	3	3	6	
06	5.5	11.0	5.5	4		D: 7.0-7.45	Cát mịn xám nâu, xám vàng, trạng thái xốp	7.0-7.45	2	3	5	8	
09						D: 9.0-9.45		9.0-9.45	2	4	4	8	
11						D: 11.0-11.45		11.0-11.45	3	4	6	10	
13						D: 13.0-13.45		13.0-13.45	2	4	5	9	
15			11.3	5		D: 15.0-15.45	Cát mịn xám ghi, xám vàng, trạng thái chặt vừa	15.0-15.45	3	5	6	11	
17						D: 17.0-17.45		17.0-17.45	5	7	8	15	
19						D: 19.0-19.45		19.0-19.45	4	6	8	14	
21						D: 21.0-21.45		21.0-21.45	6	7	7	14	
22	11.0	22.3											
25	22.3	27.3	5.0	6		UD: 22.8-23.0	Sét pha xám nâu, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm	23.0-23.45	2	3	4	7	
						UD: 24.8-25.0		25.0-25.45	3	5	5	10	
27						UD: 26.8-27.0		27.0-27.45	2	3	5	8	
29	27.3	29.7	2.4	7		D: 29.0-29.45	Cát bụi xám nâu, kẹp sét, trạng thái chặt vừa	29.0-29.45	5	7	6	13	
31	29.7	34.0	4.3	8		UD: 30.8-31.0	Sét xám nâu, xám đen, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm	31.0-31.45	4	5	6	11	
						UD: 32.8-33.0		33.0-33.45	3	4	5	9	
34				9			Cát mịn xám nâu, trạng thái chặt vừa						
						D: 1.8-2.0							

HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

HA NOI CSC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT XD HÀ NỘI
HA NOI CONSTRUCTION SURVEY CONSULTANT .,.JSC
P.909 - A1 - KĐT ĐỊA ỐC - HOÀNG VĂN THỤ - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
TEL/FAX: 0466541818 EMAIL: HANOICSC@YAHOO.COM

DỰ ÁN: TRUNG TÂM BÁN, GIỚI THIỆU SP, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở

ĐỊA ĐIỂM: Ô ĐẤT A8/ODK1 - KĐT NAM HỒ LINH ĐÀM, Q.HOÀNG MAI, HÀ NỘI

HỐ KHOAN: HK16

TỌA ĐỘ: X = 2318670; Y = 586176

Ngày thực hiện: 19 - 21/10/2016

Cao độ hố khoan : 6.3 m

Mực nước dưới đất: 3.7 m

Độ sâu hố khoan: 46.0 m

Thước tỷ lệ	Độ sâu mặt lớp (m)	Độ sâu đáy lớp (m)	Bề dày lớp (m)	Tên lớp	MẶT CẮT	Độ sâu lấy mẫu	MÔ TẢ	THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)					
								Độ sâu SPT (m)	Số búa/15cm N1	N2	N3	N/30cm	BIỂU ĐỒ XUYÊN N = số búa / 30cm (0 20 40 60 80 >100)
36	34.0	36.0	2.0	9		D: 36.0-36.45	Cát mịn xám nâu, trạng thái chặt vừa	35.0-35.45	3	5	8	13	
37	36.0	38.0	2.0	10		UD: 36.8-37.0	Sét pha xám nâu, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm	37.0-37.45	4	4	5	9	
39			7.0	11		UD: 38.8-39.0	Sét pha xám ghi, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng	39.0-39.45	5	6	7	13	
41						UD: 40.8-41.0		41.0-41.45	4	4	7	11	
43						UD: 42.8-43.0		43.0-43.45	3	5	5	10	
45	38.0	45.0				UD: 44.8-45.0							
46	45.0	46.0	1.0	13			Cuội sỏi lẫn cát sạn, xám vàng, xám trắng, xám ghi, kết cấu rất chặt	45.0-45.45	25	64	71	>100	
						D: 46.0-46.45		46.0-46.45	73	100/12		>100	