

TRỤ ĐỊA TẦNG VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM SPT

Công trình: Xây dựng mới kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, khu giảng dạy, thực hành sinh viên y khoa, các phòng chức năng và khoa Giải phẫu bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Địa điểm: 106 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Ký hiệu lỗ khoan: HK1

Cao độ miệng hố khoan (giả định): 5,0m

Ngày khởi công: .../11/2018

Độ sâu lỗ khoan: 15,0m

Mức nước tĩnh: 3,35m

Ngày kết thúc: .../11/2018

MÔ TẢ ĐỊA TẦNG	Độ sâu đáy lớp	Trụ địa tầng	Thước tỷ lệ	Thí nghiệm SPT				Đồ thị biểu diễn SPT
				Độ sâu thử (m)	N/15cm	N/15cm	N/15cm	
	0,0		0					Đồ thị biểu diễn SPT
Lớp Đất đắp (uQ): Thành phần chủ yếu là cát, Á cát, lẫn gạch ngói, bê tông vỡ vụn và phế thải xây dựng. Màu xám trắng, xám vàng, xám nâu, từ 0,3m gặp lớp bê tông xi măng dày khoảng 0,25m. Đất khô đến ẩm.	1,5	1	1	2,0-2,45	3	5	5	
			2					
			3					
			4	4,0-4,45	5	7	8	
			5					
			6	6,0-6,45	16	20	23	
			7					
			8	8,0-8,45	15	20	25	
			9					
	9,7		10	10,0-10,45	1	1	1	
			11					
			12	12,0-12,45	1	1	2	
	13,0		13					
			14	14,0-14,45	13	16	19	
	15,0		15					
			16					
			17					
			18					
			19					
			20					

Lưu ý: Độ sâu đáy lớp và độ sâu mực nước ngầm được tính từ mặt đất tại thời điểm khảo sát (cos = 0,0m)